



ประกาศเทศบาลเมืองชะอำ

เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
(ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖)

ด้วยสภาเทศบาลเมืองชะอำ ได้อนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๕ หน่วยงานสำนักปลัดเทศบาล และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ในการประชุมสภาเทศบาลเมืองชะอำ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ หมวด ๔ ข้อ ๓๐ รายละเอียดดังบัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายฯ ที่แนบท้ายประกาศนี้ หรือสามารถดูได้ที่ [www.cha-amcity.go.th](http://www.cha-amcity.go.th)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายอนุช พรมบูรณ์ศิริ)  
นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ

บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

อนุมัติเมื่อวันที่ 28 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

เทศบาลเมืองชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 5

แผนงาน	งาน	งบ	เงินเดือน/ ค่า.../ รายจ่ายอื่น	ประเภท รายจ่าย	โครงการ/ รายการ	ฉบับที่	งบประมาณ อนุมัติ	คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
								ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
แผนงาน บริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ โฆษณาและ เผยแพร่	จอ LED Full Colour ติดตั้ง ภายใน ขนาดจอ สูงไม่น้อย กว่า 1,760 mm. กว้างไม่ น้อยกว่า 4,100 mm.	เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)	850,000.00	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจอ LED Full Colour ติดตั้งภายใน ขนาดจอ สูงไม่ น้อยกว่า 1,760 mm. กว้างไม่น้อยกว่า 4,100 mm. จำนวน 1 จอ (สำนักปลัดเทศบาล)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจอ LED Full Colour ติดตั้งภายใน ขนาดจอ สูงไม่ น้อยกว่า 1,760 mm. กว้างไม่น้อยกว่า 4,100 mm. จำนวน 1 จอ <b>พร้อมอุปกรณ์</b> (สำนักปลัดเทศบาล)
แผนงาน สาธารณสุข	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ สาธารณสุข	งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ โฆษณาและ เผยแพร่	จอ LED Full Colour ติดตั้ง ภายใน ขนาดจอ สูงไม่น้อย กว่า 2,400 mm. กว้างไม่ น้อยกว่า 5,760 mm.	เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)	1,400,000.00	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจอ LED Full Colour ติดตั้งภายใน ขนาดจอ สูงไม่ น้อยกว่า 2,400 mm. กว้างไม่น้อยกว่า 5,760 mm. จำนวน 1 จอ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจอ LED Full Colour ติดตั้งภายใน ขนาดจอ สูงไม่ น้อยกว่า 2,400 mm. กว้างไม่น้อยกว่า 5,760 mm. จำนวน 1 จอ <b>พร้อมอุปกรณ์</b> (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

อนุมัติเมื่อวันที่ 28 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

เทศบาลเมืองชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 5

แผนงาน	งาน	งบ	เงินเดือน/ ค่า.../รายจ่ายอื่น	ประเภท รายจ่าย	โครงการ/ รายการ	ฉบับที่	งบประมาณ อนุมัติ	คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
								ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณ ภัย	งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์อื่น	เครื่องสูบน้ำ ชนิดแรงเหวี่ยง หนีศูนย์กลาง	เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)	2,515,000.00	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดแรงเหวี่ยง หนีศูนย์กลาง จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 1. เครื่องสูบน้ำขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล 2. ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 14 นิ้ว 3. อัตราการสูบน้ำไม่น้อยกว่า 28,000 ลิตร/นาที 4. ติดตั้งบนทรลเลอร์ลากจูง พร้อมอุปกรณ์ (สำนักปลัดเทศบาล) - เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ จึงจำเป็นต้อง จัดซื้อตามราคาท้องถื่นตามคุณลักษณะที่จำเป็นและ เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อ บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนภายใน เขตเทศบาล กรณีเกิดอุทกภัย และภัยแล้ง - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2566 ของเทศบาลเมือง ชะอำ หน้าที่ 4 ลำดับที่ 1	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดแรงเหวี่ยง หนีศูนย์กลาง จำนวน 2 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 1. เครื่องสูบน้ำขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล 2. ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 14 นิ้ว 3. อัตราการสูบน้ำไม่น้อยกว่า 28,000 ลิตร/นาที 4. ติดตั้งบนทรลเลอร์ลากจูง พร้อมอุปกรณ์ (สำนักปลัดเทศบาล) - เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ จึงจำเป็นต้อง จัดซื้อตามราคาท้องถื่นตามคุณลักษณะที่จำเป็นและ เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อ บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนภายใน เขตเทศบาล กรณีเกิดอุทกภัย และภัยแล้ง - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2567 ของเทศบาลเมือง ชะอำ หน้าที่ 3 ลำดับที่ 1

1.หัวหน้าหน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าของงบประมาณที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เป็นอำนาจของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 หมวด 4 ข้อ 30 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้กินเงิน หรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินไว้แล้ว จะกระทำต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจให้กินเงินหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน

(ลงชื่อ) .....  
(นางร็มภา จำลองราช)  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาการแทน  
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล  
วันที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2567

(ลงชื่อ) .....  
(นางสาวเรณู เอี่ยมโชะยะ)  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
วันที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2567

2.หัวหน้าหน่วยงานคลัง  
ความเห็น .....

(ลงชื่อ) .....  
(นางปิยพร ศุภนิมิตศิริ)  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง  
วันที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2567

3.เจ้าหน้าที่งบประมาณ  
ความเห็น .....

(ลงชื่อ) .....  
(นายยุทธพล อินมอญ)  
ปลัดเทศบาล  
วันที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2567

4. การอนุมัติ  
4.1 ผู้บริหารท้องถิ่น  
ความเห็น .....

(ลงชื่อ) .....  
(นายนกุล พรสมบุรณ์ศิริ)  
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ  
วันที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2567

4.2 สภาท้องถิ่น มีมติอนุมัติในการประชุม สมัย ที่ 1 ครั้งที่ ..... เมื่อวันที่ 28 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567  
หรือผู้มีอำนาจได้อนุมัติแล้ววันที่ 28 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567  
ตามหนังสือ ..... (ถ้ามี)